



METERS

INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN Y
VENTA DE ADITIVOS PARA EL
CONCRETO




Contáctanos



964-313-968



www.meters.pe



ADITIVOS PARA EL CONCRETO

Los aditivos proporcionan diversas ventajas a la construcción , y su uso depende de la necesidad de cada proyecto o zona .





SEPARADORES TIPO RUEDA

Son elaborados en material virgen de alta calidad asegurando resistencia y estabilidad en el eje central de la misma, además su exclusivo diseño y calidad de sus materiales permiten un efecto de auto cierre de la misma aferrándose al hierro de refuerzo. Los masters separadores tipo rueda r 10, r 8, r 6 y r 5 de diámetro solamente trabajan con fierros de 1/4" y 3/8" y los r 12, r 15 y r 1/2 a 1



SEPARADORES DE CONCRETO, PLASTICO Y ESCANTILLONES DE CONCRETO

Separadores de concreto con medidas de :

- 2cm
- 2.5cm
- 3cm
- 3,5cm
- 4cm
- 5cm
- 6cm
- 7cm
- 7 cm tipo vaso
- 7.5 cm



METERS ESCANTILLONES DE CONCRETO ARMADO

Los escantillones de concreto armado se usan para asegurar las dimensiones precisas de las placas, columnas y vigas. Concreto reforzado con núcleo de acero fácil de apilar, 10y trasladar. Medidas: 10,15,20,25,30,35,40,50,60 cm



TRANSFORMADOR DE OXIDO

- *Recupera el metal para seguir trabajándolo.*




CHEMA CRACK CEMENTO EXPANSIVO

- *Retira El Oxido*



REMOVEDOR DE OXIDO

- *Retira El Oxido*



CHEMA PLAST

- *Plastifica el concreto*



CHEMA 1 LIQUIDO

- *Ipermeabilizante*



WATER STOP

- *Bandas elasticas y de gran resistencia*





PEGAMENTOS EPOXICOS Y RESINAS



PEGAMENTO EPOXICO POX 31:

- Pegamento epóxico formulado para reparaciones estructurales en concreto y anclaje de pernos



PEGAMENTO POX 32:

- Pegamento Epóxico para reparaciones estructurales, unión de concreto antiguo con nuevo, nuevo con antiguo



MASTER LÁTEX

- Adhesivo mejorador de adherencia de mortero, concreto y pastas de cemento.
7.3 MASTER MORTERO EPOXI



MASTER MORTERO EPOXI

- Sistema Epóxico para anclaje de pernos, base de Maquinarias Y Equipo



MASTER POX INYECCION

- Adhesivo epóxico de baja viscosidad para reparar fisuras finas.



MASTER POX R

- Para reparaciones estructurales, con retardo del fraguado, unión de concreto nuevo y antiguo



CURADORES DE CONCRETO Y MORTERO

MASTER MEMBRANIL

Curador de concreto y mortero tipo membrana color blanco rojo o transparente.

MASTER CURET SP

Membrana de curado con base acrílica para concreto y mortero



MASTER POX INYECCION

Adhesivo epóxico de baja viscosidad para reparar fisuras finas.

MASTER CARAVISTA

Curador de película transparente especial para concreto caravista



DESMOLDANTES

MASTER LAC POLIESTER

Curador de concreto y mortero tipo membrana color blanco rojo o transparente.

MASTER DILUYENTE NF EXTRA

Membrana de curado con base acrílica para concreto y mortero

MASTER DILUYENTE NF POLIESTER

Curador de película transparente especial para concreto caravista

MASTER CROWN METAL

Adhesivo epóxido de baja viscosidad para reparar fisuras finas.

MASTER ALUMINIUM

Desmoldante para encofrados metálicos, fenólicos y de planchas de aluminio.



METERS & SOLUTIONS EIRL - RUC: 20544232259 Mail: VENTAS@METERS.PE

 CEL: 964613968

SELLADORES ELASTOMÉRICOS Y ASFALTICOS

MASTER FLEX

Sellador elastomérico a base de poliuretano bicomponente de curado en frío.



MASTER JUNTA ASFALTICA

Masilla plástica bituminosa para sello de juntas horizontales y verticales.

MASTER FLEX SALCHICHA 600 CC

Sellador elastomérico a base de poliuretano mono componente de curado en frío

MASTER TAPA PORO

Masilla selladora de poro color beige para planchas de triplay o paredes de concreto



MORTEROS Y EXPANSIVOS



MASTER EXPANSIVO

Agregado expansivo color gris que evita la contracción en los morteros y concreto.



MASTER GROUT

Mortero autonivelante de altas resistencias para rellenos sin contracción



METERS & SOLUTIONS EIRL - RUC: 20544232259 Mail: VENTAS@METERS.PE

CEL: 964613968





CAPUCHONES DE SEGURIDAD



CAPUCHÓN DE SEGURIDAD V

- Capuchón ajustable a las medidas de 1/4" - 3/8" - 1/2" MAX 5/8"
- Venta por millar (10 bolsas de 100 unidades x por bolsa de mil).
- Color verde.



CAPUCHÓN DE SEGURIDAD N


- *Capuchón ajustable a las medidas de varilla 3/4" - 7/8" - 1" - max 1 1/4"*
- *Venta por millar (10 bolsas de 100 unidades x por bolsa de mil).*
- *Color naranja.*



CAPUCHÓN DE SEGURIDAD X


- *Capuchón ajustable a las medidas de varilla 3/4" - 7/8" - 1" - max 1 1/4"*
- *Venta por millar (10 bolsas de 100 unidades x por bolsa de mil).*
- *Color naranja.*






BARRA RETRACTIL R/B

- *Dimensión 1.2 metros contraído a 2.2 metros extendido.*
- *Con argolla para cono.*
- *100% impermeable.*
- *700gr x unidad.*
- *Color rojo y blanco.*




BARRA RETRACTIL R

- *Dimensión 1.2 metros contraído a 2.2 metros extendido.*
- *Con argolla para cono.*
- *100% impermeable.*
- *700gr x unidad.*
- *Color rojo y blanco.*




BARRA RETRACTIL A/N

- *Dimensión 1.2 metros contraído a 2.2 metros extendido.*
- *Con argolla para cono.*
- *100% impermeable.*
- *700gr x unidad.*
- *Color amarillo y negro.*



BARRA RETRACTIL A

- *Dimensión 1.2 metros contraído a 2.2 metros extendido.*
- *Con argolla para cono.*
- *100% impermeable.*
- *700gr x unidad.*
- *Color amarillo.*



BARRA RETRACTIL R/N

- *Dimensión 1.2 metros contraído a 2.2 metros extendido.*
- *Con argolla para cono.*
- *100% impermeable.*
- *700gr x unidad.*
- *Color rojo y negro*

**BARRAS
RETRACTILES**





TACO DE FRENADO VEHICULAR 25TN

- Resistencia de 25 toneladas por par.
- Planta antideslizante de goma.
- 28cm x 25.5cm x 38cm.
- Bolsa de 2 pares.
- 5kg x unidad.
- Disponible en amarillo






TACO DE FRENADO VEHICULAR 5TN

- Resistencia de 5 toneladas por par
- Planta antideslizante de goma
- 17cm x 15cm x 24.5cm
- Bolsa de 6 pares.
- 1.180kg x unidad.
- Disponible en naranja y amarillo.



TACO DE FRENADO VEHICULAR 8TN

- Resistencia de 5 toneladas por par
- Planta antideslizante de goma
- 17cm x 15cm x 24.5cm
- Bolsa de 6 pares.
- 1.180kg x unidad.
- Disponible en naranja y amarillo.



TACO DE FRENADO VEHICULAR 12TN

- Resistencia de 5 toneladas por par
- Planta antideslizante de goma
- 17cm x 15cm x 24.5cm
- Bolsa de 6 pares.
- 1.180kg x unidad.
- Disponible en naranja y amarillo.



SEÑALES





SEÑAL DE PISO MOJADO

- *Material : 100% polipropileno*
- *Colores : amarillo y naranja*
- *Forma : doble hoja*
- *Peso : 720 gramos*
- *Medidas : 30 cm x 30 cm*
- *Ilustración : serigráfico*



SEÑAL TIPO PALETA DE PARE Y SIGA

- *Material : polímero plástico flexible*
- *Lado A : señal verde siga*
- *Lado B : señal roja pare*
- *Peso : 320 gramos*
- *Medidas : 30 cm x 30 cm*
- *Ilustración : pintado serigráfico*





Elemento de forma cónica que mayormente son utilizados en carreteras, avenidas y calles para advertir a los conductores de zonas de trabajo o accidentes. También son utilizados en espacios públicos para canalizar el tránsito o demarcar zonas que se encuentran cerradas a los peatones

- Material : 100 % polietileno (virgen)
- Color : naranja
- Lado B : señal roja pare
- Peso : 1.400 Kg
- Tamaño : 71 cm (28")


CONO DE SEGURIDAD VIAL





CADENA DE PLÁSTICO DE 8MM

- Paquetes de 25 metros.
- 100% impermeable.
- 175gr x metro
- Con corte lateral para acortar o extender la longitud.
- Para señalización o delimitadoras de áreas. Ideal para ser usadas con conos de seguridad o cachacos.



CADENA DE PLÁSTICO DE 6MM

- Paquetes de 50 metros.
- 100% impermeable.
- 100gr x metro.
- Con corte lateral para acortar o extender la longitud.
- Para señalización o delimitadoras de áreas.
- Ideal para ser usadas con conos de seguridad o cachacos



TAMBIÉN :

- Cadenas de 1.5 metros con eslabones.



POSTES DE SEGURIDAD



Postes de señalización elaborados a base de 100 % polímero, el cual tiene como función principal delimitar o impedir el paso peatonal a zonas específicas.

- *Altura 1 metro*
- *100% impermeable.*
- *Peso unitario 1 kg*
- *Distancia entre postes 1.7 metros.*
- *Base hueca para rellenar.*
- *Colores disponibles :
Amarillo y negro - Rojo y blanco*

Barbiquejo con mentonera y ganchos de anclaje. Se adapta a los cascos plásticos usados en obras y construcciones.



- *Material : 100 % polietileno (virgen)*
Color : natural
- *Peso : 11 gr*
- *Presentación : Bolsa de 1000 und*

BARBIQUEJO PARA CASCOS





El trabatuerca está ideado para proteger y asegurar las tuercas de las ruedas de los vehículos que transitan constantemente fuera de caminos pavimentados



TRABATUERCAS DE PLÁSTICO 10 x 32

- *Colores: naranja y amarillo*
- *Presentación: juego de 4 unidades.*
- *Diámetro interior: 32 milímetros*
- *Diámetro entre centros: 295 milímetros*

TRABATUERCAS DE PLÁSTICO 10 x 33

- *Colores: naranja y amarillo*
- *Presentación: juego de 4 unidades.*
- *Diámetro interior: 33 milímetros*
- *Diámetro entre centros: 295 milímetros*


TRABATUERCAS





TRABATUERCAS DE PLÁSTICO 5 X 19

- Peso: 100 gramos x unidad
- Colores: naranja y amarillo
- Presentación: juego de 4 unidades.
- Diámetro interior: 19 milímetros
- Diámetro entre centros: 124 milímetros



TRABATUERCAS DE PLÁSTICO 6 X 19

- *Peso: 124 gramos x unidad*
- *Colores: naranja y amarillo*
- *Presentación: juego de 4 unidades*
- *Diámetro interior: 19 milímetros*
- *Diámetro entre centros: 124 milímetros*

TRABATUERCAS DE PLÁSTICO 5 X 21

- Peso: 124 gramos x unidad
- Colores: naranja y amarillo
- Presentación: juego de 4 unidades.
- Diámetro interior: 21 milímetros
- Diámetro entre centros: 124 milímetros



TRABATUERCAS DE PLÁSTICO 6 X 19

- *Peso: 124 gramos x unidad*
- *Colores: naranja y amarillo*
- *Presentación: juego de 4 unidades*
- *Diámetro interior : 21 milímetros*
- *Diámetro entre centros: 124 milímetros*